

防流感四大絕招

漫畫/SANA



① 接種流感疫苗

② 注意手部衛生、咳嗽禮節



③ 有症狀請就醫
並依醫生指示服藥

④ 生病在家休息



★ 流感疫苗 安全性及副作用

漫畫/SANA

要打疫苗囉~
深呼吸~



抖~

不用害怕啦~
流感疫苗是一種
使用普遍的不活化疫苗



跟任何一種藥品
一樣,有可能引起嚴重副作用
但機率是非常小的

所以不要太擔心,
有任何不舒服的症狀
趕快看醫生~



接種後可能有注射處紅腫痛、
發燒等副作用,約1-2天恢復

我害怕的不是
副作用,是打針
會痛啦~



那更簡單了



俗話說
以毒攻毒
...

當另一個痛
大於打針的痛



打針的痛
就不痛了!!

護士小姐
快打快打!!

不...不要這樣

流感疫苗 高危險/高傳播族群

漫畫/SANA



那是因為每年流行的流感病毒型別不一定相同，

例如：

前年：☹️ X病毒

去年：🤒 Y病毒

今年：🤒 Z病毒



尤其是高危險/高傳播族群：

- ① 65歲以上老人&安養護機構對象 &罕見疾病患者
- ② 滿6個月以上至國小四年級幼兒/學童
- ③ 醫事及衛生防疫相關人員
- ④ 禽畜業及動物防疫相關人員
- ⑤ 重大傷病患者

一定要每年接種~



到了醫院...



★ 流感疫苗 接種注意事項

漫畫/SANA

SANA，如果要打
流感疫苗的話，需要
注意什麼咧？

問得好！

可以分成
三階段來講

① 接種前

仔細閱讀接種須知，經醫師
診察評估有無接種禁忌

有過敏或
發燒嗎？

② 接種時

給予心理支持、注意接種反應

乖～

不會痛的

咚
咚咚

③ 接種後

原地觀察30分鐘
無異樣再離開

返家後，若有不適，
應立即就醫與通報



那我知道了，
馬上帶我兒子
去打...

等一下，你
可能要多加一個
注意事項

注意不要讓
小朋友落跑了

我不要打針
啊啊啊

不要跑！

流感疫苗 接種禁忌

漫畫/SANA



雖然大家很容易有僥倖的心態
覺得自己不會被傳染，
但是**預防勝於治療**....



與其事後才帶著病體去找醫生治療，
不如事前先帶著健康的身體去打疫苗

另外，施打疫苗前均需經過醫師評估：

- (1) 對「蛋」之蛋白質或疫苗其他成分過敏者
- (2) 年齡6個月以下者
- (3) 過去注射曾發生不良反應者
- (4) 經醫師評估不適合接種者
- (5) 發燒或急性疾病者 → 延後接種

不予接種



先不提這跟蛋過敏有沒有關係... 你爸爸在你後面，他非常的火...

★ 流感疫苗 <群體免疫>

漫畫/SANA

小朋友，明天
要打流感疫苗喔



嗚哇～ 哇～



大家一起打流感疫苗
有很多好處呢... 因為
你們都在一起上課...



一起接種的話，大家
都有抗體就不會互相
傳染而生病了

每天可以快樂上學
這樣大家要打疫苗嗎?



喔 Y A!!!



好勇敢喔!

一起打疫苗

還有一個好處喔

因為要打疫苗...

數學課
不用上課!!

Y A!!!

歡欣鼓舞



天真可愛的小朋友們!